Etiketten & Tags
für die PCR-Kennzeichnung

GA INTERNATIONAL LABTAG

Labtag.com/PCR

PCR-TagTrax®

Klebstofffreie Thermotransfer-Tags zur Identifizierung von PCR-Röhrchen, Röhrchenstreifen & Platten.

- Das vielseitige Design erlaubt es, individuelle Röhrchen, 8-Röhrchenstreifen, sowie Platten in einer Vielzahl von Konfigurationen, Arten und Farben zu kennzeichnen.
- Die gesamte gedruckte Information kann schnell aus der Vogelperspektive gelesen werden, sobald der Deckel des Thermocyclers geöffnet wird.
- Die Perforierung erlaubt es, die Tags als Ständer in Kühlschränken und Gefriertruhen zu verwenden.

Artikelnr	Zoll (B x H)	mm (B x H)	Kerndurchmesser	Tags per Rolle	Farben per Rolle
PID-1C1-0.5WH	1.53" x 0.36"	38.8 x 9.1	25.4mm	500	WH
PID-1C1-0.5YE	1.53" x 0.36"	38.8 x 9.1	25.4mm	500	YE
PID-1C1-0.5MC1	1.53" x 0.36"	38.8 x 9.1	25.4mm	500	WH RE BL LYE LA LPI OR LMT
PID-2C1-0.5WH	4" x 0.3"	101.6 x 7.6	25.4mm	500	WH

Schauen Sie auf **de.Labtag.com/PCR** nach weiteren Größen, Farben, Kerndurchmessern, Konfigurationen und den passenden Farbbändern.

PCR-TAG™

Thermotransfer-Tiefkühletiketten für PCR- Röhrchenstreifen

- Können gefahrlos in Thermocyclern benutzt werden.
- Die vertikale Perforierung entlang der Tags erlaubt die individuelle Identifizierung von Röhrchen in Streifen.
- Widerstehen niedrige und hohe Temperaturen (-80°C/-112°F bis +100°C/+212°F)

Artikelnr	Zoll (B x H)	mm (B x H)	Kerndurchmesser	Etiketten per Rolle	Farben
FJT-269C1-2	3" x 0.25"	76.2 x 6.4	25.4mm	2,000	WH LYE LMT A
AYB-269NOTC1-2	3" x 0.25"	76.2 x 6.4	25.4mm	2,000	Durchsichtig



PlateTAG™

Ablösbare Thermotransfer-Tiefkühletiketten für Mikrotiterplatten

- Können gefahrlos in PCR-Thermocyclern sowie automatisierten Liquid Handlers und Hochdurchsatz-Genotypisierungs- und Sequenzierungsplattformen verwendet werden (96, 384, und 1,536-well Platten)
- Optimal für die Langzeitlagerung in Tiefkühlbedingungen (-80°C/-112°F).
- Der ablösbare, Handschuh-freundliche Klebstoff gewährleistet, dass die Etiketten erneut positioniert oder einfach entfernt werden können, ohne Klebstoff zurückzulassen.

Artikelnr	Zoll (B x H)	mm (B x H)	Kerndurchmesser	Etiketten per Rolle
AMA-227NPC1-4WH	2" x 0.25"	50.8 x 6.4	25.4mm	4,000
AMA-223C1-2WH	2" x 0.275"	50.8 x 7	25.4mm	2,000
AMA-11C1-2WH	2.64" x 0.27"	67.1 x 6.9	25.4mm	2,000

Schauen Sie auf **de.Labtag.com/PCR** nach weiteren Größen, Farben, Kerndurchmessern, Konfigurationen und den passenden Farbbändern.

Dauerhafte Tiefkühletiketten

für 0.2 ml PCR-Röhrchen



- Können gefahrlos in PCR-Thermocyclern verwendet werden.
- Optimal zur Identifizierung von 0.2 ml PCR-Röhrchen.
- Zur einfachen Identifizierung in zahlreichen Farben erhältlich.
- Können Langzeitlagerung in Tiefkühlbedingungen aushalten (-80°C/-112°F).

Blattformat für Laserdrucker 101.6mm x 152.4mm

Artikelnr	Zoll (B x H)	mm (B x H)	Etiketten per Blatt	Farben
CLH-2	0.79″ x 0.2″	20 x 5.1	116	WH SI BE YE LE GA MT PI LA BL OR BR RE VI GS A

Rollen für Thermotransferdruck

Artikelnr	Zoll (B x H)	mm (B x H)	Kerndurchmesser	Etikettenbahnen	Etiketten per Rolle	Farben
FJT-59NPNOTC1-2	0.25″ Durchmesser	6.4 Durchmesser	25.4mm	2	2,000	WH YE LE GA PI BL
FJT-213NPC1-5	0.75″ x 0.2″	19.1 x 5.1	25.4mm	1	5,000	WH YE GA PI BL
FJT-506NPC1-4WH	0.75″ x 0.2″	19.1 x 5.1	25.4mm	2	4,000	WH
FJT-212NPC1-16WH	0.75″ x 0.2″	19.1 x 5.1	25.4mm	4	16,000	WH

PCR-Druckerkit

- Thermotransfer-Drucker
- Ihre Auswahl an Etiketten
- Farbband
- Barcoding-Software

Finden Sie Ihr Druckerset auf de.Labtag.com/PCR